

Les prestations de l'établissement offertes au rez de chaussée et dans les étages sont-elles les mêmes ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Largeur des portes et du plus grand vantail Local > 100 personnes Local < 100 personnes Local < à 30 m ² De l'ouvrant des portes à ouverture automatique	Portes	Vantail	<i>Les portes ou battants de portes doivent pouvoir s'ouvrir à 90°</i>	
.....		
.....		
.....		
.....		
Dans les sas, le rayon de rotation de 1.50 m existe-t-il hors débattement simultané des portes ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Largeur des couloirs dans la partie courante A l'endroit le plus étroit Largeur des espaces aux changements de direction		
Ascenseur				
Le nombre de personnes admises en sous-sol et dans les étages est supérieur à 50 ou à 100		<i>L'ascenseur est obligatoire si N > 50 ou N > 100 (établissement d'enseignement)</i>	
Combien d'ascenseurs sont-ils accessibles aux personnes en fauteuil roulant ?			
Le sont-ils tous ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Caractéristiques des cabines accessibles Largeur de la porte Largeur et profondeur de l'intérieur de la cabine Hauteur des commandes latérales Précision d'arrêt en cm	<i>(portes coulissantes obligatoires)</i>	
Escalier			<i>Est obligatoire, s'il n'existe pas d'ascenseur</i>	
Dimensions des marches Largeur si aucun mur de chaque coté Largeur si mur d'un seul coté Largeur si entre 2 murs Hauteur Giron		
Mesures prises pour rendre les marches bien visibles				
Une main courante est-elle prévue dans les escaliers comportant plus de 3 marches de chaque coté préhensible depuis chaque palier	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			

Sanitaires mis à disposition du public		<i>Indiquer leur emplacement sur les plans</i>	
Nombre de sanitaires accessibles par niveau		Obligatoire 1 sanitaire par sexe	
Dimension de l'espace à coté de la cuvette		disponible hors tout	
Le rayon de rotation est-il intérieur ou extérieur ?		Hors mobilier et débattement de porte	
Hauteur	De la cuvette De la barre latérale d'appui Inférieure et supérieure du lavabo / basse du miroir des accessoires		
Description de la commande			

Parcs de stationnement			
Les emplacements PMR sont-ils prévus sur plusieurs niveaux	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Nombre de places	Total existantes PMR existantes de stationnements créés de places PMR aménagées	Avant l'opération à l'occasion du projet	
Largeur des places PMR	3.30 m <input type="checkbox"/> 2.50 m + 0.80 m <input type="checkbox"/>		
Les emplacements sont-ils protégés de la circulation et reliés à un cheminement praticable ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Description de la signalisation utilisée pour indiquer et matérialiser les emplacements			

Equipements en libre service			
Téléphone public <input type="checkbox"/> Distributeurs automatiques <input type="checkbox"/> Guichets écritaires <input type="checkbox"/> Autres (préciser) <input type="checkbox"/>		Indiquer sur les plans les implantations	
Dimension des emplacements libres devant chaque équipement			
Hauteur inférieure et supérieure des dispositifs de commandes /	Y compris fentes pour les monnayeurs	

Etablissements recevant du public assis			
Nombre de salles concernées		Indiquer sur les plans le cheminement praticable	
Capacité de chaque salle avec le nombre d'emplacements PMR de chacune/...../...../...../.....	Identifier par niveau éventuellement les salles de réunions ou les classes	
Dimension des espaces dégagés			

Etablissements d'hébergement hôtelier			
Nombre de chambres dans l'établissement		
Nombre de chambres aménagées PMR		
Largeur des circulations autour du mobilier	Hors mobilier et débattement des portes	
Dimension de l'aire de rotation		
La salle de bains est-elle en communication directe avec la chambre ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Caractéristiques de la salle de bains		Descriptif du bac à douche ou de la baignoire avec les équipements prévus (hauteur des commandes)	
Le sanitaire est il inclus dans le volume de la salle de bain ou indépendant de celle-ci ?	Espace de rotation et emplacement latéral doivent être hors mobilier et débattement des portes	

Installations sportives et socio-éducatives			
Si déshabillage en cabine	<input type="checkbox"/> OUI		
Il est prévu une cabine par sexe	<input type="checkbox"/> NON		
Dimension des cabines	Hors mobilier	
Hauteur des patères		
Si des douches existent			
Hauteur de la zone assise		
Hauteur de la barre d'appui		
Hauteur de la commande		
Dimension entre murs		
Sont-elles indépendantes des vestiaires ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Largeur de l'accès avec le vestiaire		
La participation aux activités pour les PMR			
Est-elle possible aux mêmes conditions que pour les personnes valides ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		

L'accessibilité aux équipements communs de l'établissement est-elle assurée ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Comment s'effectue l'accès aux activités situées en étage ?	<input type="checkbox"/> ascenseur <input type="checkbox"/> escalier	Répondre également au § du chapitre circulation intérieure sur les activités en étage et en rez de chaussée	

Magasin / commerces			
Hauteur de la tablette et des écrivoires		
Nombre de caisses totales Nombre de caisses PMR	Les caisses PMR doivent être ouvertes en permanence	
Cabine d'essayage			
Une cabine est prévue par niveau	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Largeur de la porte d'accès		
Dimension hors tout de la cabine	Le rayon de rotation 1.50 m et l'emplacement libre de 0.80 x 1.30 m sont intérieurs et hors mobilier	
Hauteur des patères		
Locaux de travail			
Indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la réglementation accessibilité si l'ERP comporte de tels locaux			
Locaux d'habitation collectifs neufs			
Indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la réglementation accessibilité si l'ERP comporte de tels locaux			

Fait à.....le.....

Signature du rédacteur